

ENOVA RJ28MB-C5 RJ45 cable connector protection black metal housing



Kod: RJ28MB-C5

Kod EAN:

Dostępność: Dostępny

Opis:

Enova RJ28MB-C5

Obudowa złącza RJ45 z możliwością usunięcia tulei ekranującej.

Wtyczka może być używana w dwóch wersjach.

Wariant 1 Można zdjąć nasadkę ochronną ze złącza kablowego RJ45. Teraz sprężyna dociskowa RJ45 działa normalnie za pomocą przycisku wtyczki kabla.

Wariant 2 Zaślepkę ochronną można po prostu zamontować za pomocą zaczepu bagnetowego. Blokada wtyku kabla jest teraz dezaktywowana i dociera z gniazda w obudowie za pomocą przycisku RJ45

Pasujące wkładki RJ45:

Wszystkie wkładki RJ45 zgodne ze standardem branżowym TIA-10961 pasują do złącza kablowego

Standardowa wysokość złącza musi wynosić 8,010 mm (0,315 cala) (maksymalnie).

Standardowa długość złącza musi wynosić 23,1140 mm. (maksymalny).

Należy zapewnić minimalną długość zakładki 14,6050 mm (0,575 cala).

Długość zakładki nie powinna być dłuższa niż 15,8750 mm.

Aby uzyskać maksymalne ułożenie wtyczki w gniazdach, przednia końcówka wtyczki powinna mieć maksymalnie 2,3368 mm (0,092 cala). Strona www: <https://enova-connectors.com/connectors/rj45-connectors/603/rj45-cable-connector-protection-black-metal-housing?number=RJ28MB-C5>

Specyfikacja techniczna:

Obudowa złącza RJ45

Seria: RJ

Typ: RJ45

Obudowa: cynk (ZZNAL4-1) czarna, niklowana

ROHS zgodne z normą EN62321-1: Tak

Kolor: Czarny z niklowaną blokadą

Długość: 52.2 mm

Szerokość: 18.8 mm

Wysokość: 18.8 mm

O producencie:

Enova to nowa Szwajcarska marka na rynku profesjonalnych złączy sygnałowych, głośnikowych, sieciowych (Ethernet) oraz zasilających a także okablowania.

Produkty Enova tworzą ludzie od wielu lat związani z profesjonalną branżą audio. Współpracowali oni przy wdrażaniu sprawdzonych rozwiązań dostępnych na rynku.

Sprawdzone materiały oraz staranne wykonanie gwarantuje długotrwałą i bezawaryjną pracę a także pewność połączeń elektrycznych.

Portfolio produktowe sukcesywnie się zwiększa oferując wysokiej jakości, profesjonalne rozwiązania będące świetną alternatywą dla istniejących obecnie na

rynku produktów.

Cena netto: 10.79 PLN

Cena brutto: 13.27 PLN